



CertifyOne

WebService (REST)

Contenido

1.	Introducción	2
2.	WS CertifyOne Timbrado	2
3.	Método: CertifyCFDI	2
3.1	Parámetros: CertifyCFDI.....	2
3.2	Estructura REST - CertifyCFDI.....	2
3.2.1	Ejemplos.....	3
4.	WS CertifyOne Cancelación	9
5.	Métodos: CertifyOneCancelacion	9
5.1	Parámetros en Métodos: CertifyOneCancelacion	9
5.2	Estructura REST - CancelaCFDI.....	10
5.2.1	Ejemplo Petición REST - CancelaCFDI	11
5.2.2	Respuesta Efectiva (S).....	12
5.2.3	Respuesta Con Error	13
5.3	Estructura REST - CancelaUUID	13
5.3.1	Ejemplo petición REST - CancelaUUID.....	14
5.3.2	Respuesta Efectiva (S).....	14
5.3.1	Respuesta Con ERROR.....	15
5.4	Estructura REST – CancelaCFDIConsultaSAT	15
5.4.1	Ejemplo petición REST – CancelaCFDIConsultaSAT	16
5.4.2	Respuesta Efectiva (S).....	16
5.4.3	Respuesta Con ERROR.....	17
5.5	Estructura REST – ObtenerAcuseXMLCancelacion	17
5.5.1	Ejemplo petición REST – ObtenerAcuseXMLCancelacion	17
5.5.2	Respuesta Efectiva (S).....	18
5.5.3	Respuesta Con ERROR.....	18
	Preguntas Relevantes	19
	Mesa de ayuda	20

1. Introducción

Este documento pretende orientar en la integración y consumo del Web Service de CertifyOne con la capacidad de recibir información del CFDI a timbrar, consultar o cancelar mediante protocolos REST conforme a las especificaciones requeridas por el SAT [Anexo 20] vigentes.

2. WS CertifyOne Timbrado

Para integrar el servicio wsCertifyOne a tu proyecto o sistema, revisa lo siguiente para distinguir sus métodos disponibles para armar la petición:

wsCertifyOne ● Productivo	wsCertifyOne ● Pruebas
https://ws.certifyone.io/certifyone/certifyone	https://ws.certifyone.io/test/certifyone/certifyone

3. Método: CertifyCFDI

A continuación los métodos de cancelación, consultas y respuestas que pueden enviarse a SAT para retornar información de los CFDIs ante operaciones pendientes que los contribuyentes deben atender.

Timbrado	
Método	Definición
<i>CertifyCFDI</i>	Solicita el timbrado de un CFDI enviando en la petición un archivo XML sellado

3.1 Parámetros: CertifyCFDI

Método	Fuente	Parámetros	Definición	Requerido	TipoDato
CertifyCFDI	XML sellado previamente	usuario password xml	<i>Clave de la cuenta</i> <i>Contraseña de la cuenta</i> <i>Archivo para timbrar</i>	✓ ✓ ✓	<i>string</i> <i>string</i> <i>string</i>

NOTAS IMPORTANTES



- Los parámetros de usuario y password (contraseña) son las credenciales de la cuenta que registres en InvoiceOne para el consumo del servicio.
- Solución JSON. Considera la codificación de Caracteres Especiales en JavaScript Unicode aplicado al XML sellado para la petición del CFDI a timbrar, ver ejemplos.

3.2 Estructura REST - CertifyCFDI

A continuación se muestra la estructura del método que dispone el servicio de timbrado de un comprobante CFDI previamente sellado en formato XML codificado (uno a uno).


```

DnnCixRMYJ2UA2ktDKHK\u002BzWnsDmaeleSzonv2CHW42yXPCvWi88oE1DJNYLNkljua7MxAnkNZbScNw01A6zbLs
Z3y8G6eEYnxSTRfwd8EP4kdiHNJftm7Z4iRU7HOVh79/IRWB\u002Bgd171s3d/ml9kte3MRy6V8MMEMCANMboGpao
YwgAmwcll2XZCczNWXfhaWe0ZS5PmytD/GDpXzkX0oEgY9K/uYo5V77NdZbGAjmyi8cE2B2ogvyaN2XflnrZPgEffj4AB7
kFA2mwesdLOCh0BLD9itmCve3A1FGR4\u002BstO2ANUoil3w3Tv2yQsG4bjeDlJ08lXaaFCLW2peEXMXjQUk7fmpb5M
NuOUTW6BE=\u0022\u003E\r\n \u003Ccfdi:Emisor Rfc=\u0022EKU9003173C9\u0022 Nombre=\u0022ESCUELA
KEMPER URGATE\u0022 RegimenFiscal=\u0022626\u0022 /\u003E\r\n \u003Ccfdi:Receptor
Rfc=\u0022XAXX010101000\u0022 Nombre=\u0022SERVICIOS DIGITALES\u0022
DomicilioFiscalReceptor=\u002264000\u0022 RegimenFiscalReceptor=\u0022616\u0022
UsoCFDI=\u0022S01\u0022 /\u003E\r\n \u003Ccfdi:Conceptos\u003E\r\n \u003Ccfdi:Concepto
ClaveProdServ=\u002284111506\u0022 Cantidad=\u00221\u0022 ClaveUnidad=\u0022ACT\u0022
Descripcion=\u0022eLearning Service\u0022 ValorUnitario=\u00221500.00\u0022 Importe=\u00221500.00\u0022
ObjetoImp=\u002202\u0022 Descuento=\u002240.00\u0022\u003E\r\n \u003Ccfdi:Impuestos\u003E\r\n
\u003Ccfdi:Traslados\u003E\r\n \u003Ccfdi:Traslado Base=\u00221500.00\u0022 Impuesto=\u0022002\u0022
TipoFactor=\u0022Tasa\u0022 TasaOCuota=\u00220.160000\u0022 Importe=\u0022240.00\u0022 /\u003E\r\n
\u003Ccfdi:Traslados\u003E\r\n \u003Ccfdi:Impuestos\u003E\r\n \u003Ccfdi:Concepto\u003E\r\n
\u003Ccfdi:Conceptos\u003E\r\n \u003Ccfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados=\u0022240.00\u0022\u003E\r\n \u003Ccfdi:Traslados\u003E\r\n
\u003Ccfdi:Traslado Base=\u00221500.00\u0022 Impuesto=\u0022002\u0022 TipoFactor=\u0022Tasa\u0022
TasaOCuota=\u00220.160000\u0022 Importe=\u0022240.00\u0022 /\u003E\r\n \u003Ccfdi:Traslados\u003E\r\n
\u003Ccfdi:Impuestos\u003E\r\n \u003Ccfdi:Complemento\u003E\r\n
\u003Ccfdi:Complemento\u003E\r\n\u003Ccfdi:Comprobante\u003E"
}
    
```

3.2.1.2 Respuesta Efectiva - OK

```

RESPONSE SERVER
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
UUID="68A6049F-6C4F-4D06-87A8-592B9D0DD66B" FechaTimbrado="2024-10-04T19:46:07"
RfcProvCertif="AAA010101AAA"
SelloCFD="kUfGrn2OXt6yQORA8eo0mlOW9TSZiSEfk4bppd3LH9Q0N95YCd/k+GMj7Q4heZkK2GJIBnrHeEflktPSmvhE
PcVQaXK1Q11MITg5qIYnVk2baQWMynU0RRcRjD3Fy03yvqoVNBk5U2q4i4rkbk70xLZcWCloUCA66OibXefkvvPFhwqH
ybbbrw8mjZ0icWcuPbPw/JtlqENAc+A6eVSOxlqfqvOviirSxoZwEjrrc3k+gy46jXev8eCKAxWZ7ScXrDVZIZKrQGh06ktbK
0D5/BbcbZRHjc1jv2P/qLX6LMGjacklUo/J0i5Ch4Fs3VjqEMWkZnTr/vbiQpNimM3A=="
NoCertificadoSAT="20001000000100005761"
SelloSAT="TY41lmyljv3URjt129iz9WroMk55Oseu9C4VWfXJFNWRNnazZXHIYvbAck+ghGyXsTqlpWXxjtyr2uudkmWisrM
rYnBdOu8URb+qGANPLYReiSfUmeUEc/bRjaV6EizxRMUrjiOWNEomLoVxMplR3fP1/2Cz+BzYU6t4CxlFnc=" />
    
```

3.2.1.3 Petición Errónea - Cuenta

Por ejemplo cuando la clave usuario o contraseña no estén vinculados a una cuenta registrada, sean claves que no existan o se hayan capturado con error al incluir en la petición.

```

POST
{
  "usuario": "usuari0x",
  "password": "contrasña",
  "xml": "\r\n\u003C?xml version=\u00221.0\u0022 encoding=\u0022utf-8\u0022?\u003E\r\n\u003Ccfdi:Comprobante
xsi:schemaLocation=\u0022http://www.sat.gob.mx/cfd/4
    
```



```

NuOUTW6BE=\u0022\u003E\r\n \u003Ccfdi:Emisor Rfc=\u0022EKU9003173C9\u0022 Nombre=\u0022ESCUELA
KEMPER URGATE\u0022 RegimenFiscal=\u00222626\u0022 /\u003E\r\n \u003Ccfdi:Receptor
Rfc=\u0022XAXX010101000\u0022 Nombre=\u0022SERVICIOS DIGITALES\u0022
DomicilioFiscalReceptor=\u0022264000\u0022 RegimenFiscalReceptor=\u00222616\u0022
UsoCFDI=\u0022S01\u0022 /\u003E\r\n \u003Ccfdi:Conceptos\u003E\r\n \u003Ccfdi:Concepto
ClaveProdServ=\u0022284111506\u0022 Cantidad=\u00221\u0022 ClaveUnidad=\u0022ACT\u0022
Descripcion=\u0022e-Learning Service\u0022 ValorUnitario=\u00221500.00\u0022 Importe=\u00221500.00\u0022
ObjetoImp=\u002202\u0022 Descuento=\u002240.00\u0022\u003E\r\n \u003Ccfdi:Impuestos\u003E\r\n
\u003Ccfdi:Traslados\u003E\r\n \u003Ccfdi:Traslado Base=\u00221500.00\u0022 Impuesto=\u0022002\u0022
TipoFactor=\u0022Tasa\u0022 TasaOCuota=\u00220.160000\u0022 Importe=\u0022240.00\u0022 /\u003E\r\n
\u003C/cfdi:Traslados\u003E\r\n \u003C/cfdi:Impuestos\u003E\r\n \u003C/cfdi:Concepto\u003E\r\n
\u003C/cfdi:Conceptos\u003E\r\n \u003Ccfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados=\u0022240.00\u0022\u003E\r\n \u003Ccfdi:Traslados\u003E\r\n
\u003Ccfdi:Traslado Base=\u00221500.00\u0022 Impuesto=\u0022002\u0022 TipoFactor=\u0022Tasa\u0022
TasaOCuota=\u00220.160000\u0022 Importe=\u0022240.00\u0022 /\u003E\r\n \u003C/cfdi:Traslados\u003E\r\n
\u003C/cfdi:Impuestos\u003E\r\n \u003Ccfdi:Complemento\u003E\r\n
\u003C/cfdi:Complemento\u003E\r\n\u003C/cfdi:Comprobante\u003E"
}
    
```

3.2.1.6 Respuesta Errónea – XML inválido

```

RESPONSE SERVER
{
  "error": "System.Web.Services.Protocols.SoapException: CFDI40102 El resultado de la digestión debe ser igual al
  resultado de la descripción del sello.\n en IO.XmlValidation.Cfdi.Provider40.ValidateSeal(String seal, String xml,
  X509Certificate2 certificate)\n en IO.XmlValidation.Cfdi.Provider40.ValidateXml(Boolean isProduction, XmlDocument
  xmlDocument)\n en IO.TFS.WSCore.CoreTFS.ProcessDocument(String userName, String password, Boolean
  isProduction, String xml)\n en IO.TFS.WSCore.CoreTFS.ObtenerTFD(String userName, String password, Boolean
  isProduction, String xml)"
}
    
```

3.2.1.7 Petición con error – Validación de CFDI

Desde una petición que incluya credenciales y su XML del CFDI a timbrar pero no cumpla alguna condición de verificación desde la versión del comprobante o complemento en los esquemas fiscales de facturación.

```

POST
{
  "usuario":"useriv1",
  "password":"contras3ña",
  "xml": "\r\n\u003C?xml version=\u00221.0\u0022 encoding=\u0022utf-8\u0022?\u003E\r\n\u003Ccfdi:Comprobante
  xsi:schemaLocation=\u0022http://www.sat.gob.mx/cfd/4
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd\u0022 Version=\u00224.0\u0022 Serie=\u0022FS\u0022
  Folio=\u0022X1\u0022 Fecha=\u00222024-10-04T20:52:03\u0022 Sello=\u0022
  F7WLu8etnrh5CI/boP44ED3Tvympb8trK4lZWLPkmhVFAYy4cezOR6SSWb7s4/mMFvOqio9ldn3nHAis2HVJrf1WjfdZkc0
  FLG24OGLJXVsmAXMIZGx4LCS7vRXTyME8Kczx1yxJVl1DbPjRpyY4OCJm5SESrQJx1Yu4t5kFc+BJRXkqQljit/UB299qVA1p
  EsddX6TuLffltefe7vYH3SZQGkErp0l1c21ZSHDNy502kpQGjwR8Bju1qMulDawjaqub7C9Yqo6+AMa2s7OcCpgvvpvRxfv
  7toBV3j/LMK28psxGfyz/0bdoYLhhS840impNxGVE1yyQ+6qkqrg2nQ==\u0022
  CondicionesDePago=\u0022Contado\u0022 MetodoPago=\u0022PUE\u0022 FormaPago=\u002201\u0022
  SubTotal=\u00221500.00\u0022 Moneda=\u0022USD\u0022 TipoCambio=\u002219.8044\u0022
  Descuento=\u002240.00\u0022 Total=\u00221700.00\u0022 TipoDeComprobante=\u0022I\u0022
    
```


4. WS CertifyOne Cancelación

Para integrar el servicio wsCertifyOne a tu proyecto o sistema, revisa lo siguiente para distinguir sus métodos disponibles para armar la petición:

wsCertifyOne • Productivo	wsCertifyOne • Pruebas
https://ws.certifyone.io/certifyone/certifyonecancelacion	https://ws.certifyone.io/test/certifyone/certifyonecancelacion

5. Métodos: CertifyOneCancelacion

A continuación los métodos de cancelación y consultas que pueden enviarse a SAT para retornar información de los CFDIs ante operaciones pendientes que los contribuyentes deben atender.

Cancelación	
Método	Definición
<i>CancelaCFDI</i>	Solicita cancelar un CFDI enviando en la petición un archivo XML y certificado PFX
<i>CancelaUUID</i>	Solicita cancelar un CFDI enviando en la petición un folio fiscal y certificado PFX
<i>CancelaCFDIConsultaSAT</i>	Solicita cancelar y consultar el estado de Cancelación en SAT de un CFDI mediante los parámetros de folio fiscal, motivo y certificado PFX
<i>ObtenerAcuseXMLCancelacion</i>	Solicita la recuperación de un acuse en formato XML de un CFDI Cancelado

5.1 Parámetros en Métodos: CertifyOneCancelacion

Se listarán a continuación por cada método disponible de cancelación, consulta o respuesta pueden ver lo que necesita en estructura: REST

Cancelación					
Método	Parámetros	Definición de los parámetros	Requerido	Tipo Dato	
CancelaCFDI	usuario	Clave de la cuenta	✓	string	
	password	Contraseña de la cuenta	✓	string	
	xml	Archivo para cancelar	✓	string	
	motivoCancelacion	Clave del motivo de cancelación	✓	string	
	folioSustitucion	UUID que sustituye el que se cancela	✓	string	
	pfxBase64	Certificado pfx del emisor	✓	string	
	pfxPassword	Contraseña del certificado pfx	✓	string	
CancelaUUID	usuario	Clave de la cuenta	✓	string	
	password	Contraseña de la cuenta	✓	string	
	rfcEmisor	RFC del emisor del CFDI a cancelar	✓	string	
	rfcReceptor	RFC del receptor del CFDI a cancelar	✓	string	
	total	Importe total del CFDI a cancelar	✓	string	
	<i>listaUUIDsCancelar. Segmento para incluir datos del CFDI a cancelar</i>				
	uuid	Folio Fiscal a cancelar	✓	string	

	motivoCancelacion	Clave del motivo de cancelación	✓	string
	folioSustitucion	Folio Fiscal UUID para el registro	✓	string
	pfxBase64	Certificado pfx del emisor	✓	string
	pfxPassword	Contraseña del certificado pfx	✓	string
CancelaCFDIConsultaSAT	usuario	Clave de la cuenta	✓	string
	password	Contraseña de la cuenta	✓	string
	rfcEmisor	RFC del emisor del CFDI a cancelar	✓	string
	rfcReceptor	RFC del receptor del CFDI a cancelar	✓	string
	total	Importe total del CFDI a cancelar	✓	string
	uuid	Archivo para cancelar	✓	string
	motivoCancelacion	Clave del motivo de cancelación	✓	string
	folioSustitucion	Folio Fiscal UUID para el registro	✓	string
	usarCertificadoRegistrado	Con valores "False" Falso o "True" Verdadero podrán incluir o no el pfx	✓	Boolean
	pfxBase64	Certificado pfx del emisor	•	string
	pfxPassword	Contraseña del certificado pfx	•	string
ObtenerAcuseXMLCancelacion	usuario	Clave de la cuenta	✓	string
	password	Contraseña de la cuenta	✓	string
	rfcEmisor	RFC del emisor del CFDI a consultar	✓	string
	uuid	Archivo cancelado del cual se recupera el acuse	✓	string

NOTAS IMPORTANTES



- Los parámetros de usuario y password son las mismas credenciales de la cuenta que registres en InvoiceOne para el consumo del servicio.
- Solución JSON petición REST. Considera en la petición del CFDI a cancelar, consultar y emitir su respuesta a cancelaciones pendientes, más adelante como se muestra en los ejemplos.
- Para formar e incluir el certificado pfx en las peticiones se requiere de un CSD Certificado de Sello Digital vigente del mismo Emisor del CFDI que se requiera cancelar.
- Los motivos son claves vigentes para definir en cancelación: (con error) 01 ConRelación o 02 SinRelación, (sin error) 03 Operación No Completada o 04 Factura Global para CFDI Nominativo.
- El valor en: usarCertificadoRegistrado en CancelaCFDIConsultaSAT tiene dos condiciones: "True" certificado pfx y su contraseña se quedan vacíos en la petición y se toma del CSD configurado en portal CertifyOne o de indicar "False": si se debe incluir pfx y su contraseña pfx desde la petición.

5.2 Estructura REST - CancelaCFDI

A continuación se muestra las estructuras del método del que dispone el servicio de CertifyOne por cada comprobante CFDI previamente emitido (uno a uno) que se envíe a cancelar.

POST	RESPONSE	
/CertifyOneCancelacion/CancelaCFDI	Correcto	Con error

<pre>{ "usuario": "string", "password": "string", "xml": "string" "motivoCancelacion": "string" "folioSustitucion": "string" "pfxBase64": "string" "pfxPassword": "string" }</pre>	<pre>{ "status": #, "codEstatus": "string", "fecha": "AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmssZ", "rfcEmisor": "string", "folios": [{ "uuid": "string", "estatusUUID": "string", "codigoEstatus": "string", "esCancelable": "string", "estado": "string", "estatusCancelacion": "string" }], "acuseXML": "string" }</pre>	<pre>{ "status": "###" "error": "string" }</pre>
--	---	--

5.2.1 Ejemplo Petición REST - CancelaCFDI

Se verán a continuación esquemas demostrativos para ejemplificar una petición y sus posibles respuestas, correcta o con error. Por ejemplo este método es desde un XML que indica un CFDI a cancelar.

POST

```
{
  "usuario": "useriv1",
  "password": "contras3ña",
  "xml": "\u003C?xml version=\u00221.0\u0022 encoding=\u0022utf-8\u0022?\u003E\u003Ccfdi:Comprobante
xsi:schemaLocation=\u0022http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/CartaPorte31 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/CartaPorte/CartaPorte31.xsd\u0022
Version=\u00224.0\u0022 Serie=\u0022Factura\u0022 Folio=\u002212371\u0022 Fecha=\u00222024-10-
04T12:00:38\u0022
Sello=\u0022nf9eNkN6zQbUfuOCg1NolumR40HY1Tz4tdV3/kC8cAV1Giwk4YWQn0sYVe8jE64uG4zJENAsx...\u0022
NoCertificado=\u002230001000000500003318\u0022
Certificado=\u0022MIIFcTCCA1mgAwIBAgIUWzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMDMzMtGwDQYJKoZI...\u0022
SubTotal=\u00220\u0022 Moneda=\u0022XXX\u0022 Total=\u00220\u0022 TipoDeComprobante=\u0022T\u0022
Exportacion=\u002201\u0022 LugarExpedicion=\u002266400\u0022
xmlns:xsi=\u0022http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\u0022
xmlns:cartaporte31=\u0022http://www.sat.gob.mx/CartaPorte31\u0022
xmlns:cfdi=\u0022http://www.sat.gob.mx/cfd/4\u0022\u003E\u003Ccfdi:Emisor Rfc=\u0022KAHO641101B39\u0022
Nombre=\u0022OSCAR KALA HAAK\u0022 RegimenFiscal=\u0022612\u0022 /\u003E\u003Ccfdi:Receptor
Rfc=\u0022KAHO641101B39\u0022 Nombre=\u0022OSCAR KALA HAAK\u0022
DomicilioFiscalReceptor=\u002266400\u0022 RegimenFiscalReceptor=\u0022626\u0022
UsoCFDI=\u0022S01\u0022 /\u003E\u003Ccfdi:Conceptos\u003E\u003Ccfdi:Concepto
ClaveProdServ=\u002278101800\u0022 Noldentificacion=\u002201\u0022 Cantidad=\u00221.000000\u0022
ClaveUnidad=\u0022E48\u0022 Unidad=\u0022Servicio\u0022 Descripcion=\u0022Transporte de
mercanc\u000EDas\u0022 ValorUnitario=\u00221300.000000\u0022 Importe=\u00221300.000000\u0022
ObjetoImp=\u002203\u0022
/\u003E\u003Ccfdi:Conceptos\u003E\u003Ccfdi:Complemento\u003E\u003Ctfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd=\u0022http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital\u0022
xmlns:xsi=\u0022http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\u0022
xsi:schemaLocation=\u0022http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd\u0022
```

```

Version=\u00221.1\u0022 UUID=\u0022AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA\u0022
FechaTimbrado=\u00222024-10-04T12:12:43\u0022 RfcProvCertif=\u0022AAA010101AAA\u0022
SelloCFD=\u0022nf9eNkN6zQbUfuOCg1NOLumR40H...\u0022
NoCertificadoSAT=\u00223000100000500003456\u0022
SelloSAT=\u0022c4XDGCDF1Ai5qdXEKUexUnUleDfEK...\u0022 /\u003E\u003Ccartaporte31:CartaPorte
Version=\u00223.1\u0022 IdCCP=\u0022CCC9feEF-c9D1-BDA0-AccF-ace4fc4fb0E3\u0022
TranspInternac=\u0022No\u0022
TotalDistRec=\u0022150.00\u0022\u003E\u003Ccartaporte31:Ubicaciones\u003E\u003Ccartaporte31:Ubicacion
TipoUbicacion=\u0022Origen\u0022 RFCRemitenteDestinatario=\u0022XAXX010101000\u0022
NombreRemitenteDestinatario=\u0022Prueba Remitente\u0022 FechaHoraSalidaLlegada=\u00222024-10-
01T12:00:00\u0022\u003E\u003Ccartaporte31:Domicilio Calle=\u0022Rayon\u0022
NumeroExterior=\u0022401\u0022 Colonia=\u00220001\u0022 Localidad=\u002207\u0022
Municipio=\u0022039\u0022 Estado=\u0022NLE\u0022 Pais=\u0022MEX\u0022 CodigoPostal=\u00226400\u0022
/\u003E\u003C/cartaporte31:Ubicacion\u003E\u003Ccartaporte31:Ubicacion TipoUbicacion=\u0022Destino\u0022
RFCRemitenteDestinatario=\u0022XAXX010101000\u0022 NombreRemitenteDestinatario=\u0022Prueba
Destinatario\u0022 FechaHoraSalidaLlegada=\u00222024-10-31T18:30:00\u0022
DistanciaRecorrida=\u0022150\u0022\u003E\u003Ccartaporte31:Domicilio Calle=\u0022No hay calle\u0022
NumeroExterior=\u002215\u0022 NumeroInterior=\u002223B\u0022 Colonia=\u00220017\u0022
Localidad=\u0022201\u0022 Municipio=\u0022006\u0022 Estado=\u0022NLE\u0022 Pais=\u0022MEX\u0022
CodigoPostal=\u002266612\u0022
/\u003E\u003C/cartaporte31:Ubicacion\u003E\u003Ccartaporte31:Ubicaciones\u003E\u003Ccartaporte31:Mercan
cias PesoBrutoTotal=\u0022100.0\u0022 UnidadPeso=\u0022TNE\u0022 NumTotalMercancias=\u00221\u0022
LogisticalInversaRecoleccionDevolucion=\u0022S\u000ED\u0022\u003E\u003Ccartaporte31:Mercancia
BienesTransp=\u002210101500\u0022 Descripcion=\u0022Descripci\u00F3n\u0022 Cantidad=\u002215\u0022
ClaveUnidad=\u0022H87\u0022 Unidad=\u0022cm\u0022 Dimensiones=\u002212/9/6cm\u0022
PesoEnKg=\u0022100\u0022 ValorMercancia=\u002215.0\u0022 Moneda=\u0022MXN\u0022
/\u003E\u003Ccartaporte31:Autotransporte PermSCT=\u0022TPXX00\u0022
NumPermisoSCT=\u0022rty9345678sdfg00001156\u0022\u003E\u003Ccartaporte31:IdentificacionVehicular
ConfigVehicular=\u0022VL\u0022 PesoBrutoVehicular=\u002296\u0022 PlacaVM=\u0022PLAK561\u0022
AnioModeloVM=\u00222020\u0022 /\u003E\u003Ccartaporte31:Seguros
AseguraRespCivil=\u0022SEGUROXX\u0022 PolizaRespCivil=\u002214258963P145236A\u0022
PrimaSeguro=\u00221000.00\u0022
/\u003E\u003C/cartaporte31:Autotransporte\u003E\u003C/cartaporte31:Mercancias\u003E\u003Ccartaporte31:Fig
uraTransporte\u003E\u003Ccartaporte31:TiposFigura TipoFigura=\u002201\u0022
RFCFigura=\u0022AAAA0001023NA\u0022 NumLicencia=\u002212548TG36000\u0022
NombreFigura=\u0022Prueba Operador\u0022
/\u003E\u003C/cartaporte31:FiguraTransporte\u003E\u003C/cartaporte31:CartaPorte\u003E\u003C/cfdi:Complem
ento\u003E\u003C/cfdi:Comprobante\u003E",
    "motivoCancelacion": "01",
    "folioSustitucion": "BBBBBBBBB-BBBB-BBBB-BBBB-BBBBBBBBBBBB",
    "pfxBase64":
    "MIIMvAIBAzCCDHYGCSqGSib3DQEHAaCCDGcEggxjMIIMXzCCBWQGCSqGSib3DQEHAaCCBVUEggVRMIIFTT...",
    "pfxPassword": "CSDpswr123"
}
    
```

5.2.2 Respuesta Efectiva (S)

En una factura enviada a cancelar la respuesta significa que la solicitud enviada la recibe SAT y encontró el comprobante pero no se cancela estado del CFDI: **Vigente**, deberá verificar si tiene CFDIs Relacionados por ejemplo como una de las causas de su clasificación: **No Cancelable**.

RESPONSE SERVER

```

{
  "status": 200,
    
```

```

"codEstatus": "",
"fecha": "2024-10-09T16:41:17",
"rfcEmisor": "KAHO641101B39",
"folios": [
  {
    "uuid": "AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA",
    "estatusUUID": "",
    "codigoEstatus": "S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.",
    "esCancelable": "No Cancelable",
    "estado": "Vigente",
    "estatusCancelacion": ""
  }
],
"acuseXML": ""
}
    
```

5.2.3 Respuesta Con Error

Por ejemplo. Ante una factura enviada a cancelar donde el XML esté incompleto (sin atributos o modificado) o falte el TFD; la respuesta significa que la solicitud enviada NO es válida y no se entrega a SAT donde el estado del CFDI: continuará **Vigente**, deberá verificar la petición para formar y enviarla correctamente.

RESPONSE SERVER

```

{
  "status": ###,
  "error": "XML Inválido"
}
    
```

5.3 Estructura REST - CancelaUUID

A continuación se muestra las estructuras del método del que dispone el servicio de CertifyOne por cada comprobante CFDI previamente emitido (uno a uno) que se envíe a cancelar.

POST	RESPONSE	
/CertifyOneCancelacion/CancelaUUID	Correcto	Con error
<pre> { "usuario": "string", "password": "string", "rfcEmisor": "string", "rfcReceptor": "string", "total": "string", "listaUUIDsCancelar": [{ "uuid": "string", "motivoCancelacion": "string", "folioSustitucion": "string" }], "pfxBase64": "string", "pfxPassword": "string" } </pre>	<pre> { "status": #, "codEstatus": "string", "fecha": "AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmssZ", "rfcEmisor": "string", "folios": [{ "uuid": "string", "estatusUUID": "string", "codigoEstatus": "string", "esCancelable": "string", "estado": "string", "estatusCancelacion": "string" }], "acuseXML": "string" } </pre>	<pre> { "status": "###" "error": "string" } </pre>

5.3.1 Ejemplo petición REST - CancelaUUID

Se verán a continuación esquemas demostrativos para ejemplificar una petición y sus posibles respuestas, correcta o con error. Por ejemplo este método indica desde la captura de parámetros el CFDI a cancelar.

POST

```
{
  "usuario": "Useriv1",
  "password": "contras3ña",
  "rfcEmisor": "EKU9003173C9",
  "rfcReceptor": "XAXX010101000",
  "total": "0",
  "listaUUIDsCancelar": [
    {
      "uuid": "BBBBBBBBB-BBBB-BBBB-BBBB-BBBBBBBBBBBBBB",
      "motivoCancelacion": "03",
      "folioSustitucion": ""
    }
  ],
  "pfxBase64": "
MIIMvAIBAZCCDHYGCSqGSib3DQEHAaCCDGcEggxjMIIMXzCCBWQGCsqGSib3DQEHAaCCBVUEggVRMIIFTCCBUkGC
yqGSib3DQEMCgECoIIE+jCCBPYwKAYKkoZihvcNAQwBAzAaBBTlj3CFDTnniWeH6zrNCu7BAXnV1wiCBAAEggTIPcAvCp
km4N6pKGO0jDPqQeA1v4ClgVJlOHT7oM7BQf1Gu2WXGUEjNz14qG+JaB+MFM7TjAopuMEraQo1qdGuGNfyVVKQGH
EMqdB2Hdk+iXNBChDDytP39z/NNjkkVM7NTw32UpH3rIgaeVKsnWYR1bVSpVZDHGgE0ShGyZFQ2vw4wuNPiWW10M
Txi6o+iqRteqedP41pa1zHkNxW5gtfvL4U8HrxEWecOITYKQ40xpHfNztLXJ3epKVPzLb6ou4qKpDLKgS2dODxoNIS4X/b
2+l1WwCir+iTihsnVXomolsCl+Wt7iL5o5GG8pFE2f7M8glzWfKfFc6eyfUEL5hk6ZRnhVXJO4dk5m9Blv0cQqQVG/EriyV2R
mYALWLx1J3QfDcQdagfWCfBQtwVrYV1VqjDYyxTLTluQoIaNuqWh48XFqY73jwl3/PxC4PmY90P5kU9G8v1XCZyNN06w
aj3su9x2+SWhmLHo66tAq194CJjhr47BmrllmpCxxkMIqe4AHO9stjVLPYd/Furq06gsy4zrT/6nsWg2DLfv15JWkDqhtuX6
/uU4hygQSOeBsHEcbp35oGn/NF1xCzmvInjJBTc6+L9O9SVAf+AFwNWA37MB1Ugl3Q+bly8Wbs0rMTbzMD6cwZ6NJe
pySacXN2Mc/8sDzYvdXuDqUJGjCpCHMkjsMw8KG3K2POvUNgW3kyjxB9KF7+zCgYhhuuJOvMfxdnTLeC1b/2BxCsJ...",
  "pfxPassword": "12345678a"
}
```

5.3.2 Respuesta Efectiva (S)

Enviando parámetros de un CFDI indica que la solicitud enviada la recibe SAT y se encontró el comprobante con clasificación: **Cancelable sin aceptación** y actualiza su estado CFDI: **Cancelado**.

RESPONSE SERVER

```
{
  "status": 200,
  "codEstatus": "",
  "fecha": "2024-10-10T11:24:12",
  "rfcEmisor": "EKU9003173C9",
  "folios": [
    {
      "uuid": "BBBBBBBBB-BBBB-BBBB-BBBB-BBBBBBBBBBBBBB",
      "estatusUUID": "201",
      "codigoEstatus": "S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.",
      "esCancelable": "Cancelable sin aceptación",
      "estado": "Cancelado",
      "estatusCancelacion": "Cancelado sin aceptación"
    }
  ],
}
```

```
"acuseXML": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><Acuse
xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
RfcEmisor='EKU9003173C9' Fecha='2018-07-12T20:40:55'><Folios
xmlns='http://cancelacfd.sat.gob.mx'><UUID>BBBBBBBBB-BBBB-BBBB-BBBB-
BBBBBBBBBBBBB</UUID><EstatusUUID>201</EstatusUUID></Folios><Signature Id='SelloSAT'
xmlns='http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'><SignedInfo><CanonicalizationMethod
Algorithm='http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315' /><SignatureMethod
Algorithm='http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512' /><Reference
URI='/'><Transforms><Transform Algorithm='http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-
19991116'><XPath>not(ancestor-or-self::*[local-
name()='Signature'])</XPath></Transform></Transforms><DigestMethod
Algorithm='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512'
/><DigestValue>gGi2y1BHMDj6c4y8xBg8BjHdwUqQuYF3TLREBliiPWLfVlojUXXoiVCEJPKk0oVywpO4Db8Up7zTGDINS
xm41w==</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>02/MrQcSlb1JHNNkyUIKStwl49kSh0VryXQH4h
BOqGmfKkMC+FF9VAzXio3ijUaTjP0MhFmjgBdJuzH2srwBA==</SignatureValue><KeyInfo><KeyName>00001088888
800000016</KeyName><KeyValue><RSAKeyValue><Modulus>xnL2zDPtH5jDsAZDTIfMqbKGrve+At8Kyx2EZvbfXbpK
9uVExWS874oMelFzNq69/YqSReT3I7I8wr+joy5O7ouZH+4KWdIGp4Si6lHe0kntxzNmuuKyOPk9tMcntnFmQ4bfxFxlg/
Ud2hCtuoy3j2xYklXu5O4pGM98Nz8pAM=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue></KeyValue></
KeyInfo></Signature></Acuse>"
}
```

5.3.1 Respuesta Con ERROR

Por ejemplo, ante una solicitud enviada a cancelar donde los parámetros estén incompletos (modificados) o sea incorrecto el PFX; la respuesta significa que la solicitud enviada NO es válida, No se entrega a SAT el estado del CFDI: continuará **Vigente** y deberá verificar la petición para formar y enviarla correctamente.

RESPONSE SERVER

```
{
  "status": "###",
  "error": "Inválido"
}
```

5.4 Estructura REST – CancelaCFDIConsultaSAT

A continuación se muestra las estructuras del método del que dispone el servicio de CertifyOne por cada comprobante CFDI previamente emitido (uno a uno) que se envíe a cancelar.

POST	RESPONSE	
	Correcto	Con error
/CertifyOneCancelacion /CancelaCFDIConsultaSAT	<pre>{ "status": "#", "codEstatus": "string", "fecha": "AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmssZ", "rfcEmisor": "string", "folios": [{ "uuid": "string", "estatusUUID": "string", "codigoEstatus": "string", "esCancelable": "string", "estado": "string", </pre>	<pre>{ "status": "###" "error": "string" }</pre>

```

}
    "estatusCancelacion": "string"
  }
],
"acuseXML": "string"
}

```

5.4.1 Ejemplo petición REST – CancelaCFDIConsultaSAT

Se verán a continuación esquemas demostrativos para ejemplificar una petición y sus posibles respuestas, correcta o con error. Por ejemplo este método es desde un XML que indica un CFDI a cancelar.

```

POST
{
  "usuario": "Useriv1",
  "password": "contras3ña",
  "rfcEmisor": "EKU9003173C9",
  "rfcReceptor": "XAXX010101000",
  "total": "0.00",
  "uuid": "CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC",
  "motivoCancelacion": "02",
  "folioSustitucion": "",
  "usarCertificadoRegistrado": "False",
  "pfxBase64":
  "MIIMvAIBAzCCDHYGCSqGSIb3DQEHAaCCDGcEgXjMIIMXzCCBWQGCSqGSIb3DQEHAaCCBVUEggVRMIIFTCCBUK
  CyqGSIb3DQEMCgECoIIE+jCCBPYwKAYKkoZihvcNAQwBAzAaBBTlj3CFDTnniWeH6zrNCu7BAXnV1wICBAEEggTIPcAvC
  pkm4N6pKGO0jDPqQeA1v4ClgVJlOHT7oM7BQf1Gu2WXGUejNz14qG+JaB+MFM7TjAopuMEraQo1qdGuGNfyVVKQG
  HEMqdB2Hdk+IXNBChDDytP39z/NNjkkVM7NTw32UpH3rGaeVKsnWYR1bVSpVZDHGgE0ShGYzFQ2vw4wuNPiWW10
  MTxi6o+iqRteqedP41pa1zHkNxW5gtfvL4U8HxrxEWecOITYKQ40xpHfNztLXJ3epKVPzLb6ou4qKpDLKgS2dODxoNIS4X
  /b2+11WwCir+iTihsnVXomolsCI+Wt7iL5o5GG8pFE2f7M8glzwfKf6ceyfUEL5hk6ZRnhVXJO4dk5m9Blv0cQqQVG/...",
  "pfxPassword": "12345678a"
}

```

5.4.2 Respuesta Efectiva (S)

```

RESPONSE SERVER
{
  "status": 200,
  "codEstatus": "",
  "fecha": "2024-10-11T12:22:19",
  "rfcEmisor": "EKU9003173C9",
  "folios": [
    {
      "uuid": "CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC",
      "estatusUUID": "",
      "codigoEstatus": "S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.",
      "esCancelable": "Cancelable con aceptación",
      "estado": "Cancelado",
      "estatusCancelacion": "Cancelado con aceptación"
    }
  ],
  "acuseXML": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?'><Acuse
  xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
  RfcEmisor='EKU9003173C9' Fecha='2018-07-12T20:40:55'><Folios
  xmlns='http://cancelacfd.sat.gob.mx'><UUID>CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-

```

```

CCCCCCCCCCCC</UUID><EstatusUUID>201</EstatusUUID></Folios><Signature Id=\"SelloSAT\"
xmlns=\"http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#\"><SignedInfo><CanonicalizationMethod
Algorithm=\"http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315\" /><SignatureMethod
Algorithm=\"http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#hmac-sha512\" /><Reference
URI=\"\"><Transforms><Transform Algorithm=\"http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-
19991116\"><XPath>not(ancestor-or-self::*[local-
name()='Signature'])</XPath></Transform></Transforms><DigestMethod
Algorithm=\"http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512\"
/><DigestValue>gGi2y1BHMdj6c4y8xBg8BjHdwUqQuYF3TLREBliiPWLfVloJUXXoiVCEJPKk0oVywpO4Db8Up7zTGDINS
xm41w==</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>02/MrQcS1b1JHNNkyUIKStwl49kSh0VryXQH4h
BOqGmfKkMC+FF9VAzXii03ijUaTJp0MhFmjgBdJuzH2srwBA==</SignatureValue><KeyInfo><KeyName>00001088888
800000016</KeyName><KeyValue><RSAKeyValue><Modulus>xnL2zDPtH5jDsAZDTIfmQbKGrve+At8Kyx2EZvbfXbpK
9uVExWS874oMelfzNq69/YqSRt3I7I8wr+joy5O7ouZH+4KWdIGp4Si6IHe0kntxzNmuuKyOPkj9tMcntnFmQ4bfXfXlg/
Ud2hCtuoy3j2xYkIXu5O4pGM98Nz8pAM=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue></KeyValue></
KeyInfo></Signature></Acuse>
}

```

5.4.3 Respuesta Con ERROR

Si en la petición se indicase un valor distinto de una clave de motivo válida, por ejemplo: 2 en lugar de 02 generaría un mensaje de error como:

RESPONSE SERVER

```

{
  "status": "###",
  "error": "UIDaCancelar.MotivoCancelacion inválido"
}

```

5.5 Estructura REST – ObtenerAcuseXMLCancelacion

A continuación se muestra las estructuras del método del que dispone el servicio de CertifyOne por cada comprobante CFDI previamente emitido (uno a uno) que se envíe a cancelar.

POST	RESPONSE	
	Correcto	Con error
/CertifyOneCancelacion /ObtenerAcuseXMLCancelacion <pre>{ "usuario": "string", "password": "string", "rfcEmisor": "string", "uuid": "string" }</pre>	<Acuse XML>	<pre>{ "status": "###" "error": "string" }</pre>

5.5.1 Ejemplo petición REST – ObtenerAcuseXMLCancelacion

Se verán a continuación esquemas demostrativos para ejemplificar una petición y sus posibles respuestas, correcta o con error. Por ejemplo este método es desde un XML que indica un CFDI a cancelar.

POST

```
{
  "usuario": "Useriv1",
  "password": "contras3ña",
  "rfcEmisor": "EKU9003173C9",
  "uuid": "DDDDDDDD-DDDD-DDDD-DDDD-DDDDDDDDDDDDDD"
}
```

5.5.2 Respuesta Efectiva (S)

RESPONSE SERVER

```
"<Acuse xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance' RfcEmisor='EKU9003173C9' Fecha='2000-01-01T00:00:00'>\r\n  <Folios
xmlns='http://cancelacfd.sat.gob.mx'>\r\n    <UUID>DDDDDDDD-DDDD-DDDD-DDDD-
DDDDDDDDDDDDDD</UUID>\r\n    <EstatusUUID>202</EstatusUUID>\r\n  </Folios>\r\n  <Signature Id='SelloSAT'
xmlns='http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'>\r\n    <SignedInfo>\r\n      <CanonicalizationMethod
Algorithm='http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315' />\r\n      <SignatureMethod
Algorithm='http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512' />\r\n      <Reference URI="">\r\n
<Transforms><Transform Algorithm='http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116'><XPath>not(ancestor-or-
self::*[local-name()='Signature'])</XPath></Transform></Transforms>\r\n      <DigestMethod
Algorithm='http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha512' />\r\n      <DigestValue>ykDN6H9VdwbQ7yGlzYzHanAvVld1I7J3X0+AZdzDI2btdvK37BTIDgD8KnmG6frzgn+YZGHRgHPiCkSULJg
axA==</DigestValue>\r\n    </Reference>\r\n  </SignedInfo>\r\n  <SignatureValue>/pfdR+nXXAUAkRVli0hUJdqQS4XqiN2lnhk9d1oblQzHHnxuCecol8qQCPbRX5zW80K97YNvsoOF2SKA
XusEpA==</SignatureValue>\r\n    <KeyInfo>\r\n      <KeyName>00001088888800000038</KeyName>\r\n      <KeyValue><RSAKeyValue><Modulus>qRWzHPVtRHYyDQTnnpPYtOBmb5Raaddb4XZH1DNlIhuhUrh7RKwfvchw05w
Eu1lgUnej9BwsLd4u1SeYyawmaF2zIhzssP19yhOQU9dRBeSg51m8XqCiodxoGilgNm7eDdZQ7j0ZYV0UOkMgGfomw
/3L0z/O1gTbRDSg8gwM4BMSSu+iSMTcIKqn0oh4C+u77vKRui9NX6WZW2uRnmvEnDybxxtxTQVR3VIM4tdXeYTfkr5W
UURtaFyFW/B7zs9Mb+FO5Cr/TbWmu+xJP6LIN4UbZdPVe7+7rrv/hwzeYe2LeFT0Jtmvuy1NfR/uUZa35+UMou+RbsDOT
m4vfjyuw==</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue></KeyValue>\r\n    </KeyInfo>\r\n
</Signature>\r\n</Acuse>"
```

5.5.3 Respuesta Con ERROR

Si uno de los parámetros no está declarado correctamente o se presenta diferencias en su declaración, será inválida la petición **Bad Request** y nulo el error.

RESPONSE SERVER

```
{
  "status": ###,
  "error": ""
}
```

Preguntas Relevantes

1. ¿En InvoiceOne que servicios Webservice ofrecen?

En InvoiceOne contamos con más de una década de experiencia ofreciendo Webservice para la [certificación](#), [cancelación](#), [consulta](#) y [validación](#) de comprobantes como proveedor autorizado de CFDIs. Comunícate a nuestra área comercial para darte la bienvenida.

2. ¿Qué tipo de petición debe formar el ERP o API para enviar al Webservice?

El nuevo Webservice CertifyOne del ECOSISTEMA InvoiceOne® admite peticiones [REST](#) y el Webservice Común admite peticiones [SOAP](#). Para más información consulta en: InvoiceOne > Soporte > Webservice.

3. ¿Cómo se define al Webservice (de CertifyOne) tipo REST?

Por definición REST (Transferencia de Estado Representacional, por sus siglas en inglés: Representational State Transfer) se caracteriza por su facilidad de implementación y modificación, brindando visibilidad y portabilidad entre plataformas. Las API que siguen el estilo arquitectónico de REST se denominan API REST, y los servicios web que implementan esta arquitectura son llamados servicios web RESTful.

4. ¿Qué ventajas tiene el Webservice tipo REST?

Destacan los tres siguientes puntos principalmente:

- Mayor flexibilidad: Permite diferentes formatos de datos (JSON, XML, texto plano). No se requiere de herramientas ni lenguajes de programación específicos.
- Mejor rendimiento: desde la escalabilidad y almacenamiento en caché.
- Su eficiencia y facilidad de uso: Permite la creación de servicios más ligeros y simples, fácilmente visibles y utilizables a través de cualquier navegador web.

5. ¿REST como me presenta respuesta a las peticiones enviadas?

Mediante el mensaje de resultado, considerando que habrá códigos de status (HTTP) en categorías principalmente como: Exitosos [2##] y Errores [###] Por ejemplo:

- Status: 200 petición OK – Significa fue completada con éxito, se recibe en respuesta el TFD
- Status: 401 petición incorrecta – Hace referencia a error y verás en el mensaje “No autorizado”, se te sugiere revisar la cuenta vinculada a la petición, usuario y contraseña.
- Status: 500 petición incorrecta. Hace referencia a errores relacionados con la Matriz de errores o Timbre Previo (Se sugiere revisar el mensaje que se recibe para conocer el detalle que presenta el comprobante que deseas certificar).

6. ¿En InvoiceOne desde su Webservice CertifyOne puedo enviar a cancelar cualquier CFDI?

En InvoiceOne como PAC operamos en el servicio de cancelación como un puente entre tu y el SAT de manera que puedes indicar en tu petición, un CFDI que hayas timbrado con nosotros “interno” o que haya sido timbrado por otro servicio “foráneo” desde SAT u otros PACs.

Mesa de ayuda

En caso de presentar alguna duda o inconveniente con los procesos aquí descritos, contacta a nuestros agentes en la mesa de servicio. Estos son nuestros medios de contacto:



Chatea con nosotros en:

<http://www.invoiceone.com.mx/soporte/>



Llámanos al (+52) 81-1966-4450

Línea: 1 Ventas | Línea: 2 Soporte



Escríbenos a:

soporte@invoiceone.com.mx



Visita nuestro sitio en:

www.invoiceone.com.mx